

# 赛瑞认证有限公司

DCI Certification Ltd.

## 中国森林认证证书和标识使用规则

Rules on Certificates and Label of China Forest  
Certification Council

Number: DCI/OD-23

Controlled: Yes  No

Issue Number: 1

Revise No.: 0

Draw up: Technical Committee

Reviewed by: Management Representative

Approval: General manager

Implementation Date: Mar.17, 2020

Initial Publication Date: Mar.17, 2020

Issue Date: Mar.17, 2020

# 中国森林认证证书和标识使用规则

## Rules on Certificates and Label of China Forest Certification Council

### 1 目的

为了进一步规范中国森林认证证书、认证标识的使用和管理，依据《中华人民共和国认证认可条例》、《中国森林认证标识使用规则》等相关行政法规的规定，编制本规则。

### 2 适用范围

适用于赛瑞认证有限公司认证的获证组织使用中国森林认证的认证证书、认证标识的管理。

### 3 定义

#### 3.1 赛瑞认证有限公司和获证组织的权利和义务

##### 3.1.1 赛瑞认证有限公司的权利和义务

###### (1) 赛瑞认证有限公司的权利

- (a) 对认证证书和认证标识拥有所有权；
- (b) 制定和更新中国森林认证证书和认证标识的使用规则；
- (c) 通过定期的监督审核检查和必要的不定期抽查（如：获证组织出现重大的顾客投诉、重大的产品质量事故、安全事故和/或环境污染事故），持续验证组织对法律法规的符合性；
- (d) 对误用或错用认证证书和标识有权采取必要的措施予以纠正，直至撤销认证和采取其他法律手段。

###### (2) 赛瑞认证有限公司的义务

- (a) 对所颁发的认证证书在中国森林认证的特定标准或其他引用文件的符合性负责；
- (b) 按规定公开发布获证组织名录，包括获证客户名称、认证范围、地理位置或多场所认证的范围内的总部和任何场所的地理位置、证书状态、获证日期、证书编号等；
- (c) 告知获证组织认证证书和认证标识可使用的范围、地点，声明认证证书只能用来证明获证组织在中国森林认证符合了特定的标准或其他引用文件；

(d) 通过对获证组织的监督和复评来验证中国森林认证的特定标准或其他引用文件的符合性，从而确认认证证书的持续有效性；

(e) 当认证要求发生变更时，及时向获证组织发出正式的通知，并充分考虑各利益方意见，商定具体行动，从而确认认证证书的持续有效性。

### 3.1.2 获证组织的权利和义务

#### (1) 获证组织的权利

(a) 获证组织可按本文件有关规定，使用赛瑞认证有限公司颁发的认证证书和认证标识，宣传其认证资格；

(b) 获证组织可要求获取最新版本的《中国森林认证认证证书及认证标识使用规则》文件；

(c) 对赛瑞认证有限公司发出的误用证书和标识的更改通知，可发表意见，以保护自身利益。

#### (2) 获证组织的义务

(a) 始终遵守认证规范和本文件的有关规定。

(b) 正确地使用认证证书和认证标识。

(c) 获证组织应及时向赛瑞认证有限公司报告其对中国森林认证体系拟实施的更改或其他可能影响其符合性的更改，如管理手册的更改、组织机构的调整、中心地址的变更等，以便认证机构能掌握最新的变更信息，未能提供这些变更信息的将被视为对认证证书的误用，并按本规则采取相应措施。

(d) 获证组织应及时向赛瑞认证有限公司报告重大的顾客投诉、重大的产品质量事故、安全事故和/或环境污染事故。获证组织应建立处理顾客和相关方投诉的程序并保留其处理记录。

(e) 及时缴纳认证有关费用。

## 4 规则程序

### 4.1 认证证书的正确使用要求

4.1.1 获证组织应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书和有关信息；不得伪造、涂改、出借、出租、转让、部分出示、部分复印等；

4.1.2 不得利用中国森林认证证书和相关文字、符号误导公众认为其它产品、服务、管理体系通过认证；

4.1.3 中国森林认证体系发生重大变化时，获证组织和个人应当向赛瑞认证有限公司申请变更，未变更或者经认证机构调查发现不符合认证要求的，不得继续使用该认证证书；认证证书暂停期间，获证组织应当暂停使用认证证书；认证证书注销、撤销后，获证组织应当向赛瑞认证有限公司交回认证证书；

4.1.4 获证组织应妥善保管好证书，以免丢失、损坏。如发生证书丢失、损坏、证书内容错误修改，获证组织向赛瑞认证有限公司提出修改申请，赛瑞认证有限公司将按规定进行处理。

## 4.2 认证标识的正确使用要求

### 4.2.1 中国森林认证标识

中国森林认证标识由中国森林认证标志（简称“标志”）、许可号和声明等信息组成，标志归国家林业局所有，委托中国森林认证管理委员会（简称“CFCC”）实施管理。



1、图形标志

CFCC

2、文字标志



3、基础标识图样

### 4.2.2 中国森林认证标识申请流程

(1) 获证组织应在获得认证证书后 60 日内，向 赛瑞认证有限公司提交标识使用申请，由赛瑞认证有限公司代理向 CFCC 申请，经 CFCC 授权并核发《中国森林认证标识授权使用通知书》后方可使用，同时领取《中国森林认证标识使用工具包》；以推广、教育和公益为目的并在产品外使用 CFCC 标识的其他组织（包括认证机构）可直接向 CFCC 申请。

(2) 标识由标志、许可号和声明等信息组成，包括在产品上和在产品外使用，其使用详见《中国森林认证标识使用规则》（附件 1）和《中国森林认证标识图形使用说明》（附件 2）。

(3) 标识申请人应向 CFCC 提供其真实完整的基本信息和产品信息，标识使用过程中如相关信息发生变更，应及时书面告知 CFCC，以确保在 CFCC 网站上注册信息的正确性，便于注册信息的查询和验证。

(4) 标识申请人在收到 CFCC 批复后方可使用 CFCC 认证标识。

#### 4.2.3 中国森林认证标识正确使用

(1) 中国森林认证标识加载方式包括印刷、粘贴、烙印、打号和悬挂等，标识使用者经授权后自行将其加载于认证产品上或用于产品外。

(2) 标识加载宜遵循以下原则：

(a) 优先加载在最小销售单位的外包装上，同时推荐在产品实物上加载；

(b) 加载在外包装或产品的醒目位置；

(c) 流通领域中易于被消费者识别

(3) 标志不能单独使用。标识由标志、许可号和声明等信息组成。其使用详见《中国森林认证标识使用规则》。

(4) 禁止伪造、冒用、转让和买卖标志和标识。其它相关机构的标志图样（包括使用的符号）、文字和名称，不得与中国森林认证标志和标识相同或者近似。

#### 4.3 对获证组织使用的认证证书和标志的监督检查

4.3.1 获证组织应始终按规定使用认证证书和标志，并进行有效的控制；

4.3.2 赛瑞认证有限公司将按双方签订的使用协议在监督和再认证审核时，对获证组织使用认证证书和标志的实施情况进行现场检查；

(1) 中国森林认证标识的使用期与认证证书有效期一致。使用期内，标识使用者应积极配合 CFCC 监督检查和认证机构的审核工作，接受公众监督。

(2) 对标识使用者进行监督审核时，应审核标识使用情况，存在标识使用不当或不符合相关规定的，认证机构应向 CFCC 报告。

(3) 以推广、教育和公益为目的并在产品外使用 CFCC 标识的其他组织应向 CFCC 提交标识年度使用报告。

(4) CFCC 组织专家和技术人员，或其委托单位定期抽样检查标识使用者的标识使用情况，并建立网络反馈和举报机制，及时汇总标识违规使用情况，确保标识的规范使用。

4.3.3 国家有关行政主管部门可根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证证书和认证标志管理办法》等文件的规定，按照其职责对认证证书和标志使用情况进行监督检查。

#### 4.4 对误用认证证书和标志的处理

4.4.1 获证组织一经发现误用认证证书和标志/标识，应立即停止继续使用，并采取适当措施予以纠正和消除可能对客户和消费者产生的误导影响；

4.4.2 获证组织对在产品和其它宣传材料上误用的，要识别误用的性质和评估误用可能产生的后果的严重性和影响范围，采取相应的纠正措施。如：从客户、市场、其他贮藏地回收这些产品或就地采取：

- (1) 更换或撤除认证标志；
- (2) 报废销毁产品、产品标签和其它宣传材料；
- (3) 对无法追溯的应通过媒体向社会公告和（或）向赛瑞认证有限公司通报。

4.4.3 赛瑞认证有限公司对获证组织故意误用、转让给其他组织使用，发现后未及时采取纠正措施的或纠正措施未取得明显效果的，将暂停或撤销认证资格。

(1) 标识使用者违反本规则或《中国森林认证标识使用规则》有关规定时，CFCC 有权暂停其使用标识，暂停期限至少 30 天。标识使用者采取了有效整改措施，经认证机构查证核实上报 CFCC 后，可终止暂停。如标识使用者未采取有效的整改措施，终止其标识使用权。

4.4.4 如 CFCC 认可的认证证书被撤销、终止或到期失效，标识使用许可自动终止。标识使用许可在认证证书的撤销、终止和到期失效的当天失效，标识使用权终止。

4.4.5 赛瑞认证有限公司对下列行为，将根据国家相关法律法规规定，提出诉讼。

- (1) 伪造认证证书和认证标志；
- (2) 暂停、撤销期间、终止认证服务协议、证书到期后继续使用认证证书和认证标志的行为。

4.5 证书的年度确认、更换和收回

4.5.1 获证组织在每次的监督审核通过后，可继续使用证书和标志。

4.5.2 在证书有效期内发生如下情况，获证组织应向赛瑞认证有限公司提出申请，提供有关证明文件，经评定批准后换发或补发证书。

- (1) 认证标准、标志的改变；
- (2) 组织名称/地址的变更；
- (3) 扩大、缩小认证范围；
- (4) 认证证书丢失或损坏。

4.5.3 当获证组织认证资格被暂停、注销或撤销时，赛瑞认证有限公司将收回证书。

附件 1

## 中国森林认证标识使用规则

### 前言

中国森林认证管理委员会（CFCC）通过森林认证和在林产品上加载标识的方式促进森林可持续经营。带有 CFCC 声明和/或标识的产品，向客户传递产品的原料源自于可持续经营的森林及其他非争议来源的信息。

### 1 范围

1.1 为确保 CFCC 标识使用的准确性，避免误导消费者，本规则规定了 CFCC 标识使用要求。

1.2 CFCC 标识受法律保护。本规则界定了标识的使用权利和标识在产品上及产品外的使用范畴及要求。

1.3 申请者通过认证后，必须使用 CFCC 标识。

### 2 术语和定义

#### 2.1 产品上使用

2.1.1 直接使用在产品或其外包装上，以及大型箱、装货箱、集装箱等用于产品运输的工具上面。

2.1.2 用于与产品相关的文件上面（如发票、装箱单、广告、宣传册等），且在使用 CFCC 标识时，特指某一特定产品。

2.1.3 标识的任何使用，如可以被买家和公众接受或理解为特指某一特定产品和/或在产品使用中的原材料产地，将视为产品上使用。

#### 2.2 产品外使用

2.2.1 是指在“产品上使用”以外的使用，不与某一特定产品相关联，并且不证明该产品原料来源于认证的森林。

#### 2.3 CFCC 认可的证书

2.3.1 在 CFCC 备案的认证机构，依据《中国森林认证森林经营》审核后签发的有效森林经营认证证书。

2.3.2 在 CFCC 备案的认证机构，依据《中国森林认证 产销监管链》审核后签发的有效产销监管链认证证书。

### 3 CFCC 标识传递的信息

CFCC 标识和相关声明，表明以下 3 方面含义：

- (1) 通过认证的产品所使用的木质原料源自于经 CFCC 认证的森林；
- (2) 或通过认证的产品所使用的木质原料来源无争议；
- (3) 或通过认证的产品所使用的木质原料来源于回收的原料。

### 4 CFCC 标识的所有权和使用权

#### 4.1 CFCC 标识所有权

CFCC 标识（包括英文大写字母“CFCC”）受版权保护，归 CFCC 所有，并依法注册登记，未经授权，禁止使用。



#### 4.2 CFCC 标识使用权

CFCC 标识须经 CFCC 许可后使用。CFCC 标识使用对象为独立的法人实体。

### 5 CFCC 标识使用者

5.1 持有 CFCC 体系或 PEFC 认可的国家体系（CFCC 与 PEFC 互认后）森林经营认证证书的森林经营单位（以下简称“用户群 1”）。

5.2 持有 CFCC 体系或 PEFC 认可的国家体系（CFCC 与 PEFC 互认后）产销监管链认证证书的林产品相关企业（以下简称“用户群 2”）。

5.3 其他用户（以下简称“用户群 3”），以推广和教育为目的并在产品外使用 CFCC 标识的其他组织或实体，如政府、研究机构及非政府组织等。

## 6 CFCC 标识基本结构

### 6.1 产品上使用标识



#### ① CFCC 标志

CFCC 标志由带有两片银杏叶的环和英文缩写字母“CFCC”组成。标志颜色以绿色为主（色值 C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0），可以选用黑色、绿色和 3D 三种颜色；在底色为单一的非白色情况下，CFCC 标识可使用白色。标志尺寸应保持高与宽的比例。

#### ③ CFCC 标识许可号码

CFCC 标识使用许可号码应与 CFCC 标志一起使用。

#### ④ CFCC 认证原材料的百分比

表明 CFCC 认证原材料含量占认证产品全部木质原料的百分比（见第 7.2.3 章节）。

#### ⑤ ⑥ 标识名称和声明

CFCC 标识名称和标识声明为中文或英文。

#### ⑦ CFCC 官方网站

### 6.2 产品外使用标识



①、③、⑤、⑦ 同（6.1 ①、③、⑤、⑦）。

⑤ 标识声明：“中国森林认证促进森林可持续经营”。

## 7 标识的使用要求

## 7.1 产品上使用

### 7.1.1 “CFCC 认证”标识

“CFCC 认证”标识使用的具体要求见表 1。

表 1 “CFCC 认证”标识的具体要求

|  |  |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">34MM X 61MM</p> |  <p style="text-align: center;">34MM X 61MM</p>  |
| 标识名称   | CFCC 认证  |
| 标识描述   | <p>产品原料至少 70%来源于 CFCC 体系或 PEFC 认可的国家体系（CFCC 与 PEFC 互认后）认证的材料或再生材料，再生材料的含量不高于总体的 85%；</p> <p>CFCC 认证原材料的含量根据 CFCC 认可的产销监管链标准进行核实；</p> <p>若产品中不含再生材料，标识声明中也不应出现“再生”字样。</p> |
| 原材料来源的定义   | 《中国森林认证 产销监管链》   |
| CFCC 认证原材料最少含量   | 70%  |
| 再生材料的最大含量  | 85%  |
| 可控资源的要求  | 来源合法的、无争议的、非 CFCC 体系或 PEFC 认可的国家体系（CFCC 与 PEFC 互认后）认证的原材料  |
| 标识的必选内容  | 森林认证标志（6.1 ①）、标志使用许可号（6.1 ③）   |
| 标识的可选内容  | 认证原材料的百分比（6.1 ④）、标识名称和声明（6.1 ⑤、⑥）、官方网站（6.1 ⑦）。   |

### 7.1.2 “CFCC 再生”标识

“CFCC 再生”标识使用的具体要求见表 2。

表 2 “CFCC 再生”标识的具体要求

|  |   |
|--|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>34MM X 61MM</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>34MM X 61MM</p> </div> </div> |   |
| 标识名称   | CFCC 再生   |
| 标识描述   | 产品使用的原料至少 70%是再生的，再生材料的含量根据 ISO/IEC 14021 计算得出            |
| 原材料产地的定义   | 《中国森林认证 产销监管链》  |
| CFCC 再生材料的要求   | 《中国森林认证 产销监管链》所界定的再生材料                                    |
| 可控资源的要求  | 来源合法的、无争议的、非 CFCC 体系或 PEFC 认可的国家体系（CFCC 与 PEFC 互认后）认证的原材料 |
| CFCC 认证原材料的最低含量  | 70%   |
| CFCC 再生原材料的最低含量  | 70%   |
| 标识的必选内容  | 森林认证标志（6.1 ①）、标志使用许可号（6.1 ③）                              |
| 标识的可选内容  | 认证原材料的百分比（6.1 ④）、标识名称和声明（6.1 ⑤、⑥）、官方网站（6.1 ⑦）             |

### 7.1.3 CFCC 标识的特殊用法

由于产品过小导致 CFCC 标识上的信息不能完全表达，只用①和②或只用③表达时，须

经 CFCC 批准，且符合以下条件之一：

- (1) 有许可号码的 CFCC 标识已使用在产品的其他部分（如包装、大包装盒、散页宣传单或产品说明书等）；
- (2) 可从该产品的其他信息中清楚地获取 CFCC 标识使用者的信息。

## 7.2 产品外使用

### 7.2.1 产品外使用的作用

- (1) 传递标识使用者认证状态（用户群 1 和用户群 2）的信息。
- (2) 传递认证机构 CFCC 证书备案的信息。
- (3) 传递 CFCC 认证产品的采购或采购 CFCC 认证产品的承诺（CFCC 认证产品的消费者）的信息。
- (4) 传递 CFCC 体系发展和推广项目的信息。
- (5) CFCC 标识在教育 and 推广等其他方面的使用（认证实体、认证机构、产销监管链未包含的 CFCC 认证产品的销售商，等等）。

### 7.2.2 产品外使用的一般要求



30MM X 40MM



34MM X 44MM

本标识所有要素①、③、⑤和⑦必须同时使用。

附件 2

## 中国森林认证标识图形使用说明

### 一、标识使用者分类和对应的标识使用范围

标识使用者分类和对应的标识使用范围，见表 1，建议用户群 1 和用户群 2 在申请标识使用资格时，建议同时申请产品上和产品外使用，有利于企业灵活应用。

表 1 标识使用者分类和对应的标识使用范围

| 用户群   | 产品上使用标识 | 产品外使用标识 |
|-------|---------|---------|
| 用户群 1 | 可以      | 可以      |
| 用户群 2 | 可以      | 可以      |
| 用户群 3 | 不可以     | 可以      |

备注：用户群 1：持有 CFCC 认可的森林经营认证证书的森林经营单位。

用户群 2：持有 CFCC 认可的产销监管链认证证书的林产品相关企业。

用户群 3：其他用户，以推广和教育为目的并在产品外使用 CFCC 标识的其他组织或实体，如政府、研究机构及非政府组织等。

### 二、中国森林认证标识图样说明

#### （一）标识系列和使用许可号

##### 1 标识结构和样式说明



30MM X 57MM

|    | 绿图系列，如：   | 阳图系列，如：   | 阴图系列，如：   |
|----|---|---|---|
| 简图 |  <p>30MM X 30MM</p>  |  <p>30MM X 30MM</p>  |  <p>30MM X 30MM</p>  |
| 横图 |  <p>30MM X 57MM</p>  |  <p>30MM X 57MM</p> |  <p>30MM X 57MM</p>  |
| 纵图 |  <p>30MM X 57MM</p> |  <p>30MM X 57MM</p> |  <p>30MM X 57MM</p> |

## 2 标识使用许可号



红框内的编号是标识使用许可号的示范代码，认证企业应用标识时，请将“森林认证标识使用通知书”中本单位的标识使用许可号替换矢量图中的示范代码。

注 1: 矢量图中标识使用许可号的示范代码为“CFCCXXXXXXXX”，字母所占字宽比较大，替换时，请调整字间距为 0.5pt 左右。

注:2: 矢量图打开、替换标识使用许可号、调整许可号字间距流程可参考附件。

注 3: 如果“产品上”使用简图，建议于标识附近标注“中国森林认证”，目的地是便于消费者识别，有利于 CFCC 体系与认证企业形象和产品宣传，如下图：



中国森林认证

(二) 产品上使用

1 产品上使用“CFCC 认证”标识--无边框

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>30MM X 30MM</p> <p>CFCC-认证</p> <p>无框-简图-绿</p> |  <p>XX%</p> <p>中国森林认证</p> <p>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源</p> <p>CFCCXXXXXXXX www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p>  <p>XX%</p> <p><b>CFCC Certified</b></p> <p>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources</p> <p>CFCCXXXXXXXX www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-认证 无框-横图-绿</p> |  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>XX%</p> <p>中国森林认证</p> <p>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源</p> <p>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p>  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>XX%</p> <p><b>CFCC Certified</b></p> <p>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources</p> <p>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-认证 无框-纵图-绿</p> |
|--|---|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>30MM X 30MM</p> <p>CFCC-认证</p> <p>无框-简图-阳</p> |  <p>XX%</p> <p>中国森林认证</p> <p>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源</p> <p>CFCCXXXXXXXX www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p>  <p>XX%</p> <p><b>CFCC Certified</b></p> <p>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources</p> <p>CFCCXXXXXXXX www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-认证 无框-横图-阳</p> |  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>XX%</p> <p>中国森林认证</p> <p>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源</p> <p>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p>  <p>CFCCXXXXXXXX</p> <p>XX%</p> <p><b>CFCC Certified</b></p> <p>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources</p> <p>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-认证 无框-纵图-阳</p> |
|---|--|---|



2 产品上使用“CFCC 认证”标识--有边框



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>34MM X 34MM<br/>CFCC-认证<br/>有框-简图-阳</p> |  <p>XX%<br/>中国森林认证<br/>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM</p>  <p>XX%<br/>CFCC Certified<br/>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-横图-阳</p>   |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>中国森林认证<br/>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>CFCC Certified<br/>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-纵图-阳</p> |
|  <p>34MM X 34MM<br/>CFCC-认证<br/>有框-简图-阴</p> |  <p>XX%<br/>中国森林认证<br/>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM</p>  <p>XX%<br/>CFCC Certified<br/>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-横图-阴</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>中国森林认证<br/>本产品源于可持续经营的森林、再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>CFCC Certified<br/>This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-纵图-阴</p> |

3 产品上使用“CFCC 再生”标识--无边框

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>30MM X 30MM<br/>CFCC-再生<br/>无框-简图-绿</p> |  <p>XX%<br/>中国森林认证 再生<br/>本产品源于再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p>  <p>XX%<br/>CFCC Recycled<br/>This product is from recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM<br/>CFCC-认证 无框-横图-绿</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>中国森林认证 再生<br/>本产品源于再生和可控资源<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX</p> <p>XX%<br/>CFCC Recycled<br/>This product is from recycled and controlled sources<br/>www.cfcs.org.cn</p> <p>30MM X 57MM<br/>CFCC-认证 无框-纵图-绿</p> |
|--|---|--|---|


|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>30MM X 30MM<br/>CFCC-再生<br/>无框-简图-阳</p>  |  <p>30MM X 57MM</p>  <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-再生 无框-横图-阳</p>    |  <p>30MM X 57MM</p>  <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-再生 无框--纵图-阳</p>  |
|  <p>30MM X 30MM<br/>CFCC-再生<br/>无框-简图-阴</p> |  <p>30MM X 57MM</p>  <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-再生 无框-横图-阴</p> |  <p>30MM X 57MM</p>  <p>30MM X 57MM</p> <p>CFCC-再生 无框-纵图-阴</p> |

4 产品上使用“CFCC 再生”标识--有边框

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>34MM X 34MM<br/>CFCC-再生<br/>有框-简图-绿</p> |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM</p> <p>CFCC-再生 有框-横图-绿</p> |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>CFCC-再生 有框-纵图-绿</p>   |
|  <p>34MM X 34MM<br/>CFCC-再生<br/>有框-简图-阳</p>   |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM<br/>CFCC--再生 有框-横图-阳</p>  |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-再生 有框-纵图-阳</p>   |
|  <p>34MM X 34MM<br/>CFCC-认证<br/>有框-简图-阴</p> |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-横图-阴</p> |  <p>34MM X 61MM</p>  <p>34MM X 61MM<br/>CFCC-认证 有框-纵图-阴</p> |

5 产品上使用的特殊用法（印刷空间狭小时使用）

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p>30MM X 26MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅图-绿</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p>   |  <p>34MM X 30MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅图-绿</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p>    |  <p>6MM X 27MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅字-绿</p>   |  <p>10MM X 31MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅字-绿</p>   |
|  <p>30MM X 26MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅图-阳</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p>  |  <p>34MM X 30MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅图-阳</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p>   |  <p>6MM X 27MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅字-阳</p>   |  <p>10MM X 31MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅字-阳</p>   |
|  <p>30MM X 26MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅图-阴</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p> |  <p>34MM X 30MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅图--阴</p> <p>注：一般不建议使用，如使用，需在周边附近体现标识使用许可号</p> |  <p>6MM X 27MM<br/>CFCC-特殊<br/>无框-仅字-阴</p> |  <p>10MM X 31MM<br/>CFCC-特殊<br/>有框-仅字-阴</p> |

下图为产品外使用，用户群 1 和用户群 2 产品外使用仅用此图，不提供特殊用法，用户群 3 除此的产品外图形，其特殊用法另行规定。

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p>   |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p>   |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p>   |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p>   |
| <p>30MM X 40MM      30MM X 40MM<br/>CFCC-无框-绿</p>   |  | <p>34MM X 44MM      34MM X 44MM<br/>CFCC-有框-绿</p>  |  |
|  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p>  |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p>  |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p>  |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p>  |
| <p>30MM X 40MM      30MM X 40MM<br/>CFCC-无框-阳</p>   |  | <p>34MM X 44MM      34MM X 44MM<br/>CFCC-有框-阳</p>  |  |
|  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>中国森林认证<br/>促进森林可持续经营<br/>www.cfcs.org.cn</p> |  <p>CFCCXXXXXXXXX<br/>Promoting Sustainable<br/>Forest Management<br/>www.cfcs.org.cn</p> |
| <p>30MM X 40MM      30MM X 40MM<br/>CFCC-无框-阴</p>   |  | <p>34MM X 44MM      34MM X 44MM<br/>CFCC-有框-阴</p>  |  |

### 三、颜色、规格和排版要求

#### 1、颜色

绿图系列：背景为白色，图形颜色为绿色，色值为 C:100 M:0 Y:100K:0，文字为黑色。

阳图系列：背景为白色，图形和文字颜色为黑色。

阴图系列：背景为与白色反差大的其他单一颜色，图形和文字颜色为白色。

#### 2、标识规格要求

##### 无边框标识规格

| 产品上常规规格  |          |          | 产品上特殊规格  |         | 产品外规格    |
|--|----------|----------|----------|---------|----------|
| 简图   | 横图       | 纵图       | 仅图       | 仅字      |          |
| 比例:30×30   | 比例:57×30 | 比例:30×57 | 比例:30×26 | 比例:27×6 | 比例:30×40 |
| 标识规格的总体原则：   |          |          |          |         |          |
| 1、标识可按比例放大或者缩小，以清晰识别为原则，但不得变形使用；   |          |          |          |         |          |
| 2、图形标识最小值：简图 15mm×15mm，横图 28.5mm×15mm，纵图 15mm×28.5mm，仅图 15mm×14mm，产品外图 15mm×20mm |          |          |          |         |          |
| 3、竖图排版宽度与标志宽度等同，横图排版高度与必要因素标准图的高度等同，美观、协调为原则。                                    |          |          |          |         |          |

##### 有边框标识规格

| 产品上常规规格  |          |          | 产品上特殊规格  |          | 产品外规格    |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 简图   | 横图       | 纵图       | 仅图       | 仅字       |          |
| 比例:34×34   | 比例:61×34 | 比例:34×61 | 比例:34×30 | 比例:31×10 | 比例:34×44 |
| 标识规格的总体原则：   |          |          |          |          |          |
| 1、标识可按比例放大或者缩小，以清晰识别为为原则，但不得变形使用；  |          |          |          |          |          |
| 2、图形标识最小值：简图 17mm×17mm，横图 30.5mm×17mm，纵图 17mm×30.5mm，仅图 17mm×15mm，产品外图 17mm×22mm |          |          |          |          |          |
| 3、纵图中文字排版宽度与标志宽度等同，横图中文字排版高度与必要因素标准图的高度等同，美观、协调为原则。                              |          |          |          |          |          |

### 3 边距

- (1) 所有无框图边框与内容间距 3mm;
- (2) 所有有框图边框与内容间距 5mm, 其中框宽 0.4, 内边距 2.8, 外边距 1.8;
- (3) 无框仅字标识: 字符到上下边均为 5.2pt, 字符到左右边均为 5.2pt;  
有框仅字标识: 描边 1pt, 描边到字符 4.8pt, 描边到外边 5.2pt

### 4 文字规格和排版要求

竖图排版宽度与标志宽度等同, 横图排版高度与必要因素标准图的高度等同, 百分比、标识名称、声明、网址间的段间距须等同, 以协调为原则。

| 产品上标识系列   |  |
|---|--|
| 中文标识:<br>编号+网址: 字号 9pt、字体 Arial Regular<br>百分比: 字号 7pt、字体 Arial Regular<br>标题: 字号 7pt, 字母 Arial Bold、中文黑体<br>文字内容: 字号 7pt、字体为黑体, 行间距 10pt | 英文标识:<br>编号+网址: 字号 9pt、字体 Arial Regular<br>百分比: 字号 7pt、字体 Arial Regular<br>标题: 字号 7pt, 字体 Arial Bold<br>文字内容: 字号 7pt、字体 Arial Regular, 行间距 9pt |
| 产品上标识特殊用法   |  |
| 仅图  | 仅字特殊系列:<br>编号: 字号 8pt、字体 Arial Regular   |
| 产品外标识系列   |  |
| 中文标识:<br>编号+网址: 字号 9pt、字体 Arial Regular<br>文字内容: 字号 7pt、字体为黑体   | 英文标识:<br>编号+网址: 字号 9pt、字体 Arial Regular<br>文字内容: 字号 7pt、字体 Arial Regular、行间距 9pt   |
| 备注: 上述字符和行间距均为标识规格均为 57mm×30mm 时的配套参数, 可同比例放缩。  |  |